



AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO.

CIG: Z39279E50F

Visti l'art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018,

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 33 del 26.03.2019;

Considerato che questa stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti, operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

SI AVVISANO

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora interessati, a far pervenire la loro manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi entro le **ore 10:00 del giorno 12.04.2019**, pena la non ammissione, trasmettendo il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse con i contenuti di cui all'**Allegato 1**, debitamente compilato e completo di documento di identità, con una delle modalità di seguito specificate:

- consegnata a mano o a mezzo corriere all'Ufficio Protocollo del Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale Sede Territoriale di Caltagirone in via Giorgio Arcoleo n. 172 – 95041 Caltagirone (CT);
- inoltre a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo;
- invio a mezzo Pec all'indirizzo caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it.

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO"*.

In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto.

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa.

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

1. Finalità dell'avviso

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una eventuale e successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

2. Procedura e criteri di selezione

La stazione appaltante inviterà gli operatori economici che hanno manifestato interesse a presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data della lettera di invito, che sarà inviata tramite pec e/o telefax al numero indicato nella istanza di partecipazione. E' obbligatorio accusare ricevuta di ritorno della lettera di invito entro 24 ore dal ricevimento al n. di telefax +39 0933 360330.

La scelta dell'affidatario, dopo la conclusione dell'intera procedura, verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito finale della selezione sul sito informatico della Stazione appaltante.

3. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO VARIO, come di seguito riportato:

3.1- Materiale di consumo vario

| Descrizione | Quantità |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Martinetti da 50 T | N°4 |
| Dischi da taglio per smerigliatrice angolare da mm 230 per ferro | N°200 |
| Pinza di massa a molla per saldatrice 600 A | N°10 |
| Vetro nero per Maschera da saldatore | N°50 |
| Vetro bianco per Maschera da saldatore | N°100 |
| Bulloni in acciaio zincato tipo 16/60 | N°1000 |
| Bulloni in acciaio zincato tipo 16/120 | N°100 |
| Bulloni in acciaio zincato tipo 18/80 | N°200 |
| Bulloni in acciaio zincato tipo 24/220 | N°100 |
| Dadi in acciaio da mm 16 | N°1000 |
| Dadi in acciaio da mm 18 | N°600 |
| Tasselli a battere da 10, 12, 14, 16 (50 pezzi per ogni misura) | N°200 |
| Seghetti per ferro da mm 300 | N°10 |
| Lame per seghetto da mm 300 per ferro | N°50 |
| Lame per sega a nastro denti in acciaio superrapido in lega con l' 8% di cobalto ed il 10% di molibdeno misura 2765 x 27 x 0.9 | N°5 |
| Disco per mola da banco a grana grossa 25 x 20 foro 20 cm | N°1 |
| Disco per mola da banco a grana media 25 x 20 foro 20 cm | N°1 |
| Barre filettate zincate da mm 12 (barra da mt 1.00) | N°15 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Barre filettate zincate da mm 22 (barra da mt 1.00) | N°10 |
| Barre filettate zincate da mm 26 (barra da mt 1.00) | N°5 |
| Corda grassata da mm 10 | Kg 15 |
| Corda grassata da mm 12 | Kg 10 |
| Corda grassata da mm 14 | Kg 10 |
| Corda grassata da mm 16 | Kg 5 |
| Corda grassata da mm 20 | Kg 20 |
| Elettrodi rutilici da mm 2.50 x 300 (in confezioni) | N°20 |
| Elettrodi rutilici da mm 3.25 x 450 (in confezioni) | N°20 |
| Manicotti in ferro da 1" ½ | N°10 |
| Manicotti in ferro da 2" | N°10 |
| Manicotti in ferro da 2" ½ | N°10 |
| Manicotti in ferro da 3" | N°5 |
| Manicotti in ferro da 3" ½ | N°5 |
| Tappi per manicotti in ferro da 1" | N°10 |
| Tappi per manicotti in ferro da 1" ½ | N°10 |
| Tappi per manicotti in ferro da 2" | N°10 |
| Tappi per manicotti in ferro da 2" ½ | N°5 |
| Tappi per manicotti in ferro da 3" | N°5 |
| Tela gommata da mm 4 | Kg 200 |
| Riduttore mono-stadio per bombola pressione di entrata 230 bar, regolazione della pressione con coperchio e casse manometri neri per ossigeno. | N°5 |
| Riduttore mono-stadio per bombola pressione di entrata 230 bar, regolazione della pressione con coperchio e casse manometri neri per acetilene. | N°5 |
| Maschere da fabbro in fibra | N°5 |
| Stringenti per fabbro da 50 cm | N°2 |
| Stringenti per fabbro da 60 cm | N°5 |
| Pinza autobloccanti a morsetto da 240 mm cromo vanadio | N°4 |
| Pinza regolabile autobloccante con catena cromo vanadio | N°1 |
| Pinza autobloccante con ganasce a forcella doppie cromo vanadio | N°4 |
| Cerniera a due ali da 12 | N°20 |
| Cerniera a due ali da 12 | N°50 |
| Cerniera a due ali da 12 | N°50 |
| Pasta lavamani | N°4 |
| Rotolo di carta industriale | N°10 |
| Fil di ferro per legature in bobine | N°20 |
| Svitolo da 400 ml | N°30 |
| Cannellino a gas | N°10 |
| Fune in poliestere da mm 12 | Kg 20 |
| Catena in ferro cromato da mm 22 | MI 50 |
| Super attak da 5 gr | N°20 |
| Loctite 770 | N°3 |
| Tangit da gr 125 | N°15 |
| Tangit da gr 500 | N°10 |
| Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati da 40 mm. Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta, con guarnizione per tenuta acqua e rotazione di 360°, pistoncini di combinazione in acciaio, richiamo automatico della chiave in posizione di estrazione, fornito con due chiavi. | N°100 |
| Lucchetti antiscasso corazzati da 90 mm. Corazza esterna in acciaio di 3 mm. temperata - Corpo interno in ottone fornito di 2 chiavi | N°100 |
| Antiruggine da kg 2,5 | N°30 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Antiruggine da kg 5 | N°20 |
| Ducotone lavabile di colore bianco da lt 15 | N°15 |
| Acqua raggia da lt 1 | N°20 |
| Stucco pronto per pareti da kg 2,5 | N°10 |
| Canapa pettinata fine per raccordi idraulici filettati | Kg 5 |
| Giratubi a catena da 8" | N°2 |
| Chiave a cricchetto universale combinata da 17), in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°6 |
| Chiave a cricchetto universale combinata da 19), in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°6 |
| Chiave a cricchetto universale combinata da 22), in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°6 |
| Chiave a cricchetto universale combinata da 24), in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°6 |
| Tenaglia per ferraioli in cromo vanadio da cm 28 | N°10 |
| Pinza regolabile autobloccante con ganasce sagomate | N°4 |
| Tronca bulloni con lame al cromo molibdeno lunghezza mm 900 | N°1 |
| Fratteggio rettangolare tipo dentato in acciaio con manico in gomma da 28 cm | N°10 |
| Plafoncino antigoccia ovale con ghiera ovale ramata, assicella in legno e manico in legno verniciato. Realizzato con setola bionda e incollato con mastice epossidico. Utilizzabile con tutti i tipi di idropittura. Misura cm 7 x 3 | N°10 |
| Pannello radiatore con manico cm. 20 da 40 mm. | N°10 |
| Pannello radiatore con manico cm. 38 da 40 mm. | N°10 |
| Mini rulli imbottiti per smalto | N°10 |
| Mini rulli rasati per smalto completi di manico | N°10 |
| Ricambi per Mini rulli rasati per smalto | N°10 |
| Telo copritutto | N°6 |
| Carta vetrata fine per pareti | MI 100 |
| Rotoli di carta adesiva da 1 cm | N°10 |
| Rotoli di carta adesiva da 5 cm | N°10 |
| Rotoli di nastro segnaletico bianco-rosso | N°20 |
| Chiave giratubo modello svedese ganasce piane a 90° da 1" | N°7 |
| Chiave giratubo modello svedese ganasce piane a 90° da 2" | N°7 |
| Cutter a lama retrattile a spezzare con slitta in metallo doppio blocco della lama con lame di ricambio da 16 mm | N°4 |
| Serie di chiavi a tubo doppie poligonali (serie pesante) in cromo vanadio, misura dalla 6-7 alla 20-22 | N°1 |
| Forbici professionali per elettricisti | N°2 |
| Pinza a becchi curve isolata 1000 w piegata a 45 ° | N°1 |
| Pinza a crimpare per capicorda pre isolati | N°1 |
| Chiavi 34-36 in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°2 |
| Spazzola circolare in acciaio Maurer dim. 150x29x25 | N°1 |
| Braghe di sollevamento fino a 2000 kg | N°4 |
| Spazzole a mano curve in acciaio comprese di manico | N°10 |
| Ascia con manico da 600 gr | N°2 |
| Falce in ferro con manico di legno | N°5 |
| Livella in alluminio da cm 60 | N°2 |
| Attacchi in lamierino maschio da Ø 110 | N°2 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Attacchi in lamierino femmina da Ø 110 | N°2 |
| Piede di porco da cm 100 | N°2 |
| Secchi in plastica per edilizia | N°5 |
| Carriola con cassa in acciaio | N°2 |
| Calibro | N°5 |
| Sega a tazza da mm 17, 22, 25, 32 (una per ogni misura) | N°4 |
| Set punte da muro dalla 4 alla 14 (1 per ogni misura) | N°1 |
| Cartello alta tensione "20x30" | N°4 |
| Cartello dispersore di terra "20x30" | N°10 |
| Grilli (moschettoni) di sollevamento uni da 14 mm portata kg. 750 con carico di rottura da 3000kg | N°2 |
| Grilli (moschettoni) di sollevamento uni da 28 mm portata kg. 3250 con carico di rottura da 15000kg | N°2 |
| Scala in sfilo interno in alluminio alt. Chiusa cm. 140, alt. portafoglio cm215, alt. Aperta 418 cm portata 100 kg.4+4 gradini | N°1 |
| Valigette portautensili per elettricisti tipo mod. domus ACP05 misure 50x36x20 in alluminio | N°1 |
| Nebulizzatore per compressore | N°1 |
| Pistola lunga per compressore | N°1 |
| Martelli tipo tedesco con manico in fibra da gr 800 lunghezza 350 mm | N°10 |
| Lime a triangolo a taglio universale da 300 mm con impugnatura in materiale plastico | N°5 |
| Mazzette con manico in fibra da gr 800 | N°5 |
| Zappa tipo sicilia gr. 800 completa di manico in legno da cm 90 | N°5 |
| Cazzuole a punta quadra con manico anti scivolo, anti acido. Dimensioni mm 180 | N°10 |
| Cassetta Porta utensili in pvc mm. 470x270x250 | N°5 |
| Chiave forch.dacciaio in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. (34-36) | N°1 |
| Chiave forch.dacciaio in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. (41-46) | N°2 |
| Chiave combinata da 19 in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°2 |
| Chiave combinata da 22 in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°3 |
| Chiave combinata da 27 in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°5 |
| Chiave combinata da 38 in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale. | N°1 |

4. Procedura di aggiudicazione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

5. Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà stipulato a misura.

Trattandosi di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor**

prezzo di cui all'art. 95 c.4 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016.

Si specifica che l'importo complessivo dell'offerta dovrà essere calcolato mediante la sommatoria dei singoli importi risultanti dal prodotto del prezzo unitario per le quantità di ogni articolo indicato nel superiore elenco (art.3)

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

6. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

7. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla procedura i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di carattere generale

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

b. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività concernente all'oggetto del presente appalto e che svolgono tale attività.

c. Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica

Importo relativo alle forniture realizzate nel settore oggetto della gara, negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi), per un importo minimo complessivo non inferiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);

9. Informazioni complementari

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'esecuzione dell'appalto in oggetto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Al fini dell'espletamento della successiva

procedura negoziata, si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di carattere generale verranno verificati attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata prova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente **Avviso è pubblico** ai sensi delle linee guida ANAC n.4 sul **sito informatico del Consorzio, sez. Bandi di gara <Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>**, **fino al giorno 12.04.2019**. Con le stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento.

Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Francesco Caristia.

Il Direttore Generale
(dott.ing Fabio Bizzini)

Allegati:

- All. 1) Istanza di partecipazione