



## AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO.

CIG: Z78279E55F

Visti l'art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018,

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 40 del 26.03.2019;

Considerato che questa stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti, operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

### SI AVVISANO

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora interessati, a far pervenire la loro manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi entro le **ore 10:00 del giorno 12.04 2019**, pena la non ammissione, trasmettendo il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse con i contenuti di cui all'**Allegato 1**, debitamente compilato e completo di documento di identità, con una delle modalità di seguito specificate:

- consegnata a mano o a mezzo corriere all'Ufficio Protocollo del Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale Sede Territoriale di Caltagirone in via Giorgio Arcoleo n. 172 – 95041 Caltagirone (CT);
- inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo;
- invio a mezzo Pec all'indirizzo [caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it](mailto:caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it).

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO"*

In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto.

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa.

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

### 1. Finalità dell'avviso

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una eventuale e successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

### 2. Procedura e criteri di selezione

La stazione appaltante inviterà gli operatori economici che hanno manifestato interesse a presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data della lettera di invito, che sarà inviata tramite pec e/o telefax al numero indicato nella istanza di partecipazione. E' obbligatorio accusare ricevuta di ritorno della lettera di invito entro 24 ore dal ricevimento al n. di telefax +39 0933 360330.

La scelta dell'affidatario, dopo la conclusione dell'intera procedura, verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito finale della selezione sul sito informatico della Stazione appaltante.

### 3. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di ATTREZZATURE DA LAVORO, come di seguito riportato:

#### 3.1- Attrezzature da lavoro

Descrizione	Quantità
Elettropompa lovara a/ad sp5 hp 0,75 220 v. Portata: fino a 3,6 m <sup>3</sup> , Prevalenza: fino a 40,2 m, Alimentazione: monofase, Potenza: 0,55 kW 0,75 HP, Pressione massima di esercizio: 8 bar, Massima altezza di aspirazione: 8 m, Massima temperatura ambiente: 40°C, Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +40°C, Isolamento classe: F, Protezione: IP55. Corpo pompa: Acciaio inossidabile, Girante: Acciaio inossidabile, Diffusore: Tecnopolimero, Eiettore: Tecnopolimero, Disco porta tenuta: Acciaio inossidabile, Tenuta meccanica: Ceramica/Carbone/EPDM, Tappi di carico e scarico: Ottone nichelato, Elastomeri: EPDM	N°2
Elettropompa lovara hp 1 220 v 1" Potenza nominale: 0,75 kW (1 HP), Portata: fino a 70 l/min (4,2 m <sup>3</sup> /h), Prevalenza totale in m di colonna d'acqua: fino a 50,8 m, Potenza assorbita: 1,13 Kw, Corrente assorbita 220-240 V: 5,09 A	N°2
Idrosfera (palla autoclave) per elettropompa autoadescante da 1" Design a diaframma singolo, Posizione verticale, Serbatoio pressurizzato, Certificato NSF Standard 61, CE/PED, WRAS, ACS, Kc, ISO: 9001, Gost, Approvazione Evraz, Raccordo idraulico realizzato in acciaio INOX, Materiale: acciaio verniciato, Rivestimento in polipropilene originale, parapolvere a tenuta ermetica a protezione della valvola di pre-carica. Capacità: 24lt, Attacco: filettato 1" Gas, Dimensioni: Ø 29 cm x altezza 45 cm, Precarica: 1,9 bar / 28 psi, Pressione massima: 10 bar / 150 psi, Temperatura massima: liquido fino a 90°/194°F.	N°2
Pressostato elettrico autoclave da 1" Pressostato SK-2 230V monofase per rete idrica domestica Pompa fontane. Pressione di funzionamento max. 6 bar, Range d'impostazione di pressione 1,4 bis 4,1 bar, Regolazione pressione partenza 1,4 - 2,8 bar .	N°2
Valvola di ritegno con filtro di fondo da 1". Corpo e filtro in ottone, Guarnizione del filtro in fibra, Tenuta in ottone, Guarnizione tenuta in NBR.	

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C . Attacco filettato: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).	N°10
Generatore di corrente da 6 KW monofase diesel silenzioso ad avviamento elettrico dotato di scheda AVR, potenza motore: 12 hp 4 tempi monofase, potenza massima monofase: 6,3 kw, potenza di esercizio monofase: 6,0 kw , tensione/frequenza: 230v / 50 hz, avviamento elettrico , avvolgimento dell'alternatore in rame, rumorosità: 77,5 dB(A), uscita 12V: SI - 12 V - 8,3 A.	N°1
Avvitatore ad aria compressa pneumatico comprensivo di bussolotti dalla 22 alla 46. Avvitatore ad impulsi in alluminio, Modello reversibile con meccanismo a singolo martello, Paracolpi frontale in gomma, Regolatore di potenza progressivo convogliato nell'impugnatura Caratteristiche: Attacco quadro (") 3/8 Capacità bullone M10 Coppia massima (Nm) 180 Coppia di lavoro (Nm min-Max) 20÷60 Impulsi al minuto 705 Velocità a vuoto (giri/min) 11200 Consumo medio aria (l/min) 74 Pressione sonora dB(A) 94,7 ±3 Potenza sonora dB(A) 105,7 ±3 Pressione aria raccomandata (bar) 6,2	N°1
Smerigliatrice angolare ad avviamento lento da mm 230, motore Champion da 2.200 Watt per un rapido avanzamento del lavoro, marca Makita, Bosch, De Walt o Black & Decker, Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni, Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione, Funzioni elettroniche: antiravvio accidentale, avviamento lento, velocità costante sotto sforzo.	N°2
"Buster", avviatore di emergenza professionale portatile 12V- corrente di avvio minimo 750A/3200A 24 V- corrente di avvio minimo 650A / 1600A	N°1
Compressore 380 v da lt 100 Blocco cilindro in ghisa con ampie alette di raffreddamento, testata in alluminio, indicatore visivo livello dell'olio, albero in ghisa, trasmissione a cinghia e ruote in gomma. Dotato di doppio pressostato e doppio attacco rapido. Potenza: 3 HP / 2.2 KW Alimentazione: 230V - 50Hz Giri minuto: 2850 Capacità serbatoio: 100 Litri Pressione: 8 bar Cilindri: 2 diam. 55mm. Aria aspirata: 250 l/m	N°1
Trapano battente elettrico reversibile mandrino mm 13 rotazione 0/3000g/min percussione 0/4800g/min 800 watt. Marca Bosch, Makita, De Walt o Black & Decker : Potenza 800 W, Potenza del colpo 3.1 J, Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 4,000 colpi/min, Numero di giri nominale 0 – 900 giri/min, Ø foro max. in acciaio 13 mm, Ø foro max., muratura, corone a forare cave 82 mm, Ø foro max. in legno 30 mm Inclusi Limitatore di profondità 210 mm, Mandrino autoserrante 13 mm, Mandrino sostituibile e Impugnatura supplementare	N°1
Smerigliatrice angolare mm 115 da 1400 W marca Bosch, Makita, De Walt o Black & Decker : smerigliatrice angolare con regolazione della velocità cinetica, avvio lieve con limitazione elettronica della corrente d'avvio, repressione delle vibrazioni grazie al sistema SJS II, costruzione resistente della trasmissione, corpo macchina ergonomico, velocità cinetica 11000 min	N°1

#### 4. Procedura di aggiudicazione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

## **5. Criterio di aggiudicazione**

L'appalto verrà stipulato a misura.

Trattandosi di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo** di cui all'art. 95 c.4 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016.

Si specifica che l'importo complessivo dell'offerta dovrà essere calcolato mediante la sommatoria dei singoli importi risultanti dal prodotto del prezzo unitario per le quantità di ogni articolo indicato nel superiore elenco (art.3)

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

## **6. Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

## **7. Soggetti ammessi**

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

## **8. Requisiti di partecipazione**

Per poter partecipare alla procedura i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **a. Requisiti di carattere generale**

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **b. Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività concernente all'oggetto del presente appalto e che svolgono tale attività.

### **c. Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica**

Importo relativo alle forniture realizzate nel settore oggetto della gara, negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi), per un importo minimo complessivo non inferiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);

## **9. Informazioni complementari**

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'esecuzione dell'appalto in oggetto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o

revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Al fini dell'espletamento della successiva procedura negoziata, si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di carattere generale verranno verificati attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata prova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente **Avviso** è **pubblico** ai sensi delle linee guida ANAC n.4 sul **sito informatico del Consorzio, sez. Bandi di gara <Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>**, **fino al giorno 12.04.2019**. Con le stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento.

Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Francesco Caristia.

**Il Direttore Generale**  
(dott.ing Fabio Bizzini)

Allegati:

- All. 1) Istanza di partecipazione