



AVVISO ESPLORATIVO

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO.

Visti l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii, le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del suddetto D.Lgs n. 50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019,

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 08.05.2020;

Considerato che questa stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definiti, degli operatori economici da invitare alla relativa procedura di selezione per l'affidamento della fornitura;

SI AVVISANO

i soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia, qualora interessati, a far pervenire la loro manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura di cui trattasi entro le **ore 10:00 del giorno 25.05.2020**, pena la non ammissione, trasmettendo il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse con i contenuti di cui all'**Allegato 1**, debitamente compilato e completo di documento di identità, con una delle modalità di seguito specificate:

- consegnata a mano o a mezzo corriere all'Ufficio Protocollo del Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale Sede Territoriale di Caltagirone in via Giorgio Arcoleo n. 172 – 95041 Caltagirone (CT);
- inoltro a mezzo del servizio postale al suddetto indirizzo;
- invio a mezzo Pec all'indirizzo caltagirone@pec.consorzibonificasicilia.it.

Nel caso di consegna a mano, a mezzo corriere o tramite il servizio postale, la manifestazione di interesse dovrà essere contenuta in una busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura *"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO"*.

In caso di inoltro a mezzo pec, la medesima dicitura dovrà essere indicata nell'oggetto.

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento della stessa.

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

- siano pervenute oltre il termine previsto;
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

1. Finalità dell'avviso

La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ad una eventuale e successiva procedura di selezione, dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

2. Procedura e criteri di selezione

La stazione appaltante inviterà gli operatori economici che hanno manifestato interesse a presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data della lettera di invito, che sarà inviata tramite pec e/o telefax al numero indicato nella istanza di partecipazione. E' obbligatorio accusare ricevuta di ritorno della lettera di invito entro 24 ore dal ricevimento al n. di telefax +39 0933 360330.

La scelta dell'affidatario, dopo la conclusione dell'intera procedura, verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito finale della selezione sul sito informatico della Stazione appaltante.

3. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO VARIO, come di seguito riportato:

3.1- Materiale di consumo vario

Descrizione	Quantità
Idrosfera (palla autoclave) per elettropompa autodescante 1"	N°2
Pressostato elettrico autoclave 1"	N°2
Curva in plastica da 1"	N°10
Raccordi in plastica da 1"	N°10
Punte monoblocco da taglio per Ossigeno - Acetilene alto pre-riscaldamento spessore di taglio mm 12-50	N°10
Riduttore mono-stadio per bombola pressione di entrata 230 bar, regolazione della pressione con coperchio e casse manometri neri per ossigeno.	N°10
Riduttore mono-stadio per bombola pressione di entrata 230 bar, regolazione della pressione con coperchio e casse manometri neri per acetilene.	N°5
Pinze porta elettrodi per saldatrice 600	N°10
Pinza di massa molla 600°	N°10
Dischi da taglio per smerigliatrice angolare da mm 230 spessore 3.2 mm	N°300
Disco per flex Diamantato per Muratura DM230	N°2
Serie di lame per seghetto alternativo elettronico per legno e acciaio.	N°1
Seghetti per ferro con sistema di pensionamento della lama incorporato nell'impugnatura. misura lama mm 300	N°10
Maschere da fabbro in fibra	N°10
Lame per seghetto da mm 300 per ferro.	N°10
Lama per sega a nastro eberle duoflex m 42- 2765x27x0,9 z6/10n	N°10
Morse parallele da banco forgiate da mm 165	N°1

Serra giunti a leva ampiezza massima 630 mm	N°10
Punta in acciaio HSS per trapano a colonna mm. 21,22,25,30 (n. 2 punte per ogni misura)	N°8
Punta in acciaio HSS per trapano a mano mm. 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 (n. 10 punte per ogni misura)	N°60
Set punte da muro dalla 4 alla 14 (1 per ogni misura)	N°1
Cannellino a gas	N°5
Martinetti idraulici da 50 T in acciaio ad alta resistenza verniciato. Possibilità di utilizzo sia in posizione orizzontale che in verticale, compresi di pompa manuale (come immagine).	N°4
	
Squadra a cappello per fabbri cm.50.	N°2
Squadra a cappello per fabbri cm.25x20.	N°2
Squadra a cappello per fabbri cm.20x20.	N°2
Disco per mola da banco a grana grossa 25 x 20 foro 20 cm	N°4
Tasselli a battere da 10, 12, 14, 16 (100 pezzi per ogni misura)	N°400
Lancia per saldare o ossigeno	N°2
Stringenti per fabbro da 50 cm	N°5
Stringenti per fabbro da 60 cm	N°5
Pinza autobloccanti a morsetto da 240 mm cromo vanadio	N°4
Pinza regolabile autobloccante con catena cromo vanadio	N°2
Pinza autobloccante con ganasce a forcella doppie cromo vanadio	N°4
Cerniera a due ali da 12	N°20
Cerniera a due ali da 14	N°50
Cerniera a due ali da 17	N°50
Pasta lavamani	N°4
Rotolo di carta industriale	N°10
Inseriti lunghi per avvitatore (set da 25 pezzi)	N1
Torcia led impermeabile, ricaricabile, luce bianca da 1500 lumi (lunghezza massima della torcia cm 25), compresa di batterie.	N°5
Pistola per silicone da 310 ml	N°2
Vetro nero per Maschera da saldatore	N°50
Vetro bianco per Maschera da saldatore	N°100
Svitolo da 400 ml	N°30
Fune in poliestere da mm 12	Kg 20
Catena in ferro cromato da mm 22	MI 50
Sapone lavamani da kg 1	N°5
Super attak da 5 gr	N°20
Tangit da gr 125	N°15
Tangit da gr 500	N°10
Grasso al litio da 850 gr	N°20
Olio emulsionante da lt 5	N°10
Veleno per topi in secchiello da kg 5	N°10

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati da 40 mm. Arco in acciaio cementato e cromato con doppia ritenuta, con guarnizione per tenuta acqua e rotazione di 360°, pistoncini di combinazione in acciaio, richiamo automatico della chiave in posizione di estrazione, fornito con due chiavi.	N°50
Lucchetti anticasso corazzati da 90 mm. Corazza esterna in acciaio di 3 mm. temperata - Corpo interno in ottone fornito di 2 chiavi	N°50
Acqua raggia da lt 1	N°20
Antiruggine da kg 2,5	N°30
Antiruggine da kg 5	N°20
Ducotone lavabile di colore bianco da lt 15	N°15
Stucco pronto per pareti da kg 2,5	N°10
Fil di ferro per legature in bobine	N°50
Fil di ferro per legatura carpenteria da 5 mm	KG 20
Smalto da Kg 2.5	N°20
Giratubi a catena da 8" tipo beta	N°2
Chiave a cricchetto universale combinata da 17, in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale.	N°6
Chiave a cricchetto universale combinata da 19, in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale	N°6
Chiave a cricchetto universale combinata da 22, in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale	N°6
Chiave a cricchetto universale combinata da 24, in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale	N°6
Ruota piena per carriola	N°2
Martellina per fabbro complete di manico	N°10
Martello tipo tedesco manico in legno 300 gr	N°10
Martelli tipo tedesco con manico in fibra da gr 600 lunghezza 330 mm	N°10
Martelli tipo tedesco con manico in fibra da gr 800 lunghezza 350 mm	N°10
Lime piatte a taglio universale da 300 mm con impugnatura in materiale plastico	N°10
Lime a triangolo a taglio universale da 300 mm con impugnatura in materiale plastico	N°5
Lima tonda mezzo-dolce 6" c/man maurer	N°5
Martelli a testa quadra con sede porta chiodo e calamita , penna a granchio con manico in legno (da carpentiere)	N°5
Serie di giraviti per viti a testa con intaglio professionali	N°2
Serie di giraviti per viti con impronta a croce professionali	N°2
Mazzette con manico in fibra da gr 800	N°5
Mazzette con manico in fibra da gr 1000	N°5
Badili in acciaio temperato a punta completo di manico in resina da cm 90.	N°5
Piccone da gr 1500 in acciaio temperato completo di manico in resina da cm 90	N°5
Zappa tipo sicilia gr. 800 completa di manico in legno da cm 90	N°10
Cazzuole a punta quadra con manico anti scivolo, anti acido. Dimensioni mm 180	N°10
Cassetta Porta utensili in pvc mm. 470x270x250	N°5
Chiave (34-36) in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio poligonale.	N°6
Chiave (41-46) in cromo vanadio, marca Beta o Usag, conforme alle normative ISO 1711/1 Normativa sulla resistenza a torsione statica. SAE AS 954E-normativa aeronautica su resistenza dell'occhio	N°4

poligonale.	
Serie di chiavi maschio esagonale piegate e brunito. Dalla 2 alla 19.	N°1
Spina da 180 mm per chiavi a tubo in cromo vanadio tipo (Beta, Usag)	N°1
Chiave a T 273 1/2 marca Beta o Usag a snodo	N°1
Serie di chiavi a tubo doppie poligonali serie pesante in cromo vanadio tipo (Beta, Usag) dalla 6-7 alla 20-22.	N°1
Prolunga da 75 mm per chiave a bussola tubo in cromo vanadio	N°1
Chiavi a bussola a mano bocca poligonale da mm 10-13-17-19-22-24-26-28-30-32-34-41-46 (una per ogni misura)	N°13
Manico in legno zappa	N°10
Manico in legno mazza	N°10
Manico in legno badile	N°10
Tubo corrugato in polietilene per adescamento qua da Ø 60 in ml	MI 50
Tubo corrugato in polietilene per adescamento acqua da Ø 80 in ml	MI 50
Attacchi in lamierino maschio da Ø 60	N°4
Attacchi in lamierino maschio da Ø 80	N°4
Attacchi in lamierino femmina da Ø 60	N°4
Attacchi in lamierino femmina da Ø 80	N°4
Attacchi in lamierino femmina da Ø 150	N°4
Scala estendibile in alluminio mt 6	N°4
Falce in ferro con manico in legno	N°6
Asce con manico da 600 gr	N°4
Rulline metriche da ml 5	N°10
Serie di chiavi maschio esagonali piegate con impugnatura 140/210mm in cromo vanadio marca beta o usag	N°1
Bulloni in acciaio zincato tipo 10/80	N°100
Bulloni in acciaio zincato tipo 14/50	N°100
Bulloni in acciaio zincato tipo 16/60	N°1000
Bulloni in acciaio zincato tipo 16/70	N°500
Bulloni in acciaio zincato tipo 16/80	N°200
Bulloni in acciaio zincato tipo 20/80	N°50
Bulloni in acciaio zincato tipo 30/220	N°30
Dadi in acciaio da mm 16	N°3000
Dadi in acciaio da mm 18	N°1500
Dadi in acciaio da mm 30	N°30
Barre filettate zincate da mm 12 (barra da mt 1.00)	N°20
Barre filettate zincate da mm 14 (barra da mt 1.00)	N°10
Barre filettate zincate da mm 22 (barra da mt 1.00)	N°10
Barre filettate zincate da mm 24 (barra da mt 1.00)	N°10
Corda grassata da mm 8	Kg 50
Corda grassata da mm 10	Kg 50
Corda grassata da mm 12	Kg 50
Corda grassata da mm 14	Kg 50
Corda grassata da mm 16	Kg 50
Corda grassata da mm 20	Kg 50
Elettrodi rutilici da mm 2.50 x 300 (in confezioni)	N°50

Elettrodi rutilici da mm 3.25 x 450 (in confezioni)	N°50
Elettrodi citoflex mm 3.2 x 175 (in confezioni)	N°5
Manicotti in ferro da 1"	N°50
Manicotti in ferro da 1 ^{1/2} "	N°20
Manicotti in ferro da 2"	N°20
Manicotti in ferro da 2 ^{1/2} "	N°20
Manicotti in ferro da 3	N°20
Manicotti in ferro da 3 ^{1/2} "	N°20
Manicotti in ferro da 4"	N°3
Tappi per manicotti in ferro da 1 ^{1/2} "	N°20
Tappi per manicotti in ferro da 2"	N°20
Tappi per manicotti in ferro da 2 ^{1/2} "	N°10
Tappi per manicotti in ferro da 3"	N°20
Tappi per manicotti in ferro da 4"	N°20
Guarnizione in gomma diametro mm 10	MI 20
Guarnizione in gomma diametro mm 12	MI 20
Tela gommata da mm 4	Kg 200
Tenaglia per ferraioli in cromo vanadio da cm 28	N°10
Tronca bulloni con lame al cromo molibdeno lunghezza mm 350	N°4
Tronca bulloni con lame al cromo molibdeno lunghezza mm 900	N°2
Pennellessa professionale in setola bionda	N°20
Pennelli ovalini in setola bionda	N°20
Pannello radiatore con manico cm. 20 da 40 mm.	N°10
Pannello radiatore con manico cm. 38 da 40 mm.	N°10
Mini rulli imbottiti per smalto	N°10
Mini rulli rasati per smalto completi di manico	N°10
Ricambi per Mini rulli rasati per smalto	N°10
Telo copritutto	N°10
Carta vetrata fine per pareti	MI 100
Rotoli di carta adesiva da 1 cm	N°20
Rotoli di carta adesiva da 5 cm	N°20
Rotoli di nastro segnaletico bianco-rosso	N°20
Chiave giratubo modello svedese ganasce piane a 90° da 1"	N°10
Chiave giratubo modello svedese ganasce piane a 90° da 2"	N°10
Cutter a lama retrattile a spezzare con slitta in metallo doppio blocco della lama con lame di ricambio da 16 mm	N°6
1 serie chiavi maschio esagonali piegate con impugnatura 140/210mm in cromo-vanadio	N°1
Forbici professionali per elettricisti	N°2
Pinza a becchi curve isolata 1000 w piegata a 45 °	N°1
Pinza a crimpare per capicorda pre isolati	N°1
Punte da muro misura 4,5,6,8,10,12,14 (una per ogni misura)	N°7
Spazzole a mano curve con filo in acciaio inox da mm 3 comprese di manico in plastica	N°10
Livella in alluminio da cm 60	N°5
Piede di porco da cm 100	N°4
Secchi in plastica per edilizia	N°10
Carriola con cassa in acciaio e ruota in gomma piena	N°2
Calibro	N°1
Sega a tazza da mm 17, 22, 25, 32 (una per ogni misura)	N°4
Cartello alta tensione "20x30"	N°4
Cartello dispersore di terra "20x30"	N°10
Grilli (moschettoni) di sollevamento uni da 14 mm portata kg. 750 con carico di rottura da 3000kg	N°2

Grilli (moschettoni) di sollevamento uni da 28 mm portata kg. 3250 con carico di rottura da 15000kg	N°2
Scala in sfilo interno in alluminio alt. Chiusa cm. 140, alt. portafoglio cm215, alt. Aperta 418cm portata 100 kg.4+4 gradini	N°1
Valigette portautensili per elettricisti tipo mod. domus ACP05 misure 50x36x20 in alluminio	N°1
Pistola lunga per compressore	N°1
Chiave combinata da 13 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiave combinata da 19 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiave combinata da 22 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiave combinata da 24 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiave combinata da 27 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°6
Chiave combinata da 38 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°2
Chiave esagonale maschio da 17 in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiav.pol.(d.e.) cr.testa luc. (10-11) in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Chiav.pol.(d.e.) cr.testa luc. (30-32) in cromo vanadio marca Beta o Usag	N°10
Semigiunti sf. Femmina zing. M 150x4"	N°10
Semigiunti sf. Maschio zing. M 150x4"	N°10
Raccordo filettato blue a compressione dm. 110x4" pn 16	N°10
Chiave di serraggio dm. 110 per raccordo compresso ag-pl	N°10
Estrattore idraulico per cuscinetto a tre ganasce kit di rimozione 15 T cromo vanadio	N°2
Chiudi porta idraulico regolabile a molla	N°2
Set estrattori cuscinetti 3 pezzi da 75-100-150 mm in crmo vanadio	N°2
Anelli in gomma per tubi in lamierino dm. 80.	N°50
Anelli in gomma per tubi in lamierino dm. 100.	N°50
Anelli in gomma per tubi in lamierino dm. 125.	N°50
Anelli in gomma per tubi in lamierino dm. 150.	N°50
Anelli in gomma per tubi in lamierino dm. 200.	N°50
Miscelatore lavabo bagno	N°10
Flessibile per lavabo cm. 30 da 1/2	N°10
Scarico rapido lavabo 1/4 con piletta clip clap	N°10
Scalda acqua Elettrico lt. 10	N°5
Rubinetti in ghisa di acciaio 1/2	N°10
Mini rubinetto a sfera m.f. 1/2	N°20
Cassetta a zaino per wc	N°10
Riduzioni in ferro da 1" a 3/4 "	N°10
Valvole di ritegno da ¾"	N°8

4. Procedura di aggiudicazione

Si procederà all'affidamento previa valutazione dei preventivi, ex art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

5. Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà stipulato a misura.

Trattandosi di appalto di forniture di importo inferiore ad €. 40.000 ed inoltre con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del **minor prezzo** di cui all'art.95 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si specifica che l'importo complessivo dell'offerta dovrà essere calcolato mediante la sommatoria dei singoli importi risultanti dal prodotto del prezzo unitario per le quantità di ogni articolo indicato nel superiore elenco (art.3).

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

6. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

7. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria richiesti al successivo paragrafo del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura di selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura di selezione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale..

8. Requisiti di partecipazione

Per poter partecipare alla procedura i soggetti di cui al paragrafo precedente, a pena di inammissibilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di carattere generale

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

b. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività concernente all'oggetto del presente appalto e che svolgono tale attività.

c. Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica

Importo relativo alle forniture realizzate nel settore oggetto della procedura di selezione, negli ultimi cinque esercizi (fiscalmente chiusi), per un importo minimo complessivo non inferiore ad euro 30.000,00 (euro trentamila/00);

9. Informazioni complementari

Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all'esecuzione dell'appalto in oggetto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato al p.to 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del suddetto D.Lgs n. 50 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura di selezione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura di selezione. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. Ai fini dell'espletamento della successiva procedura di selezione, si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla procedura di selezione e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario,

all'esito della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla procedura di selezione saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura ("Tutela privacy"). Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone.

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il presente **Avviso** è **pubblico** ai sensi delle linee guida ANAC n.4 sul **sito informatico del Consorzio, sez. Bandi di gara <Avviso esplorativo ex art. 36 D.Lgs 50/2016>**, **fino al giorno 25.05.2020**. Con le stesse modalità verrà reso noto l'esito della procedura di affidamento.

Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Settore Manutenzione Dott. Ing. Francesco Caristia.

Il Direttore Generale
(dott.ing Fabio Bizzini)

Allegati:

- All. 1) Istanza di partecipazione